

**NOMBRE COMERCIAL:****AFITAL AMINOCALCIO****PRODUCTO:**

Complejo orgánico de Calcio en solución.  
Complejante: L- $\alpha$ -Aminoácidos

**COMPOSICIÓN:**

Calcio (CaO).....14,00% p/p  
Boro (B)... .....0,50% p/p  
L- $\alpha$ -Aminoácidos.....10,00%  
(en forma de complejo orgánico quelatado)

**PROPIEDADES FÍSICAS:**

Solubilidad en agua.....100%  
Densidad a 20 °C.....1,25 gr./lt

**CARACTERÍSTICAS:** AFITAL AMINOCALCIO es un fertilizante líquido formulado como complejo orgánico de Calcio en solución con L- $\alpha$ -Aminoácidos de hidrólisis enzimática de sustancias proteicas, permitiendo una rápida y eficiente disponibilidad del elemento nutritivo para la planta, atento que este tipo de complejos se comportan como verdaderos quelatos facilitando su absorción vía foliar o radicular.

Este tipo de complejos orgánicos formulados en base a L- $\alpha$ -Aminoácidos potencian los procesos fotosintéticos y fisiológicos dando como resultado energía para desarrollar en las plantas una mayor tolerancia y capacidad para recuperarse frente a condiciones adversas o de estrés.

AFITAL AMINOCALCIO es un producto ideal para prevenir y corregir estados carenciales en cultivos cuando la absorción del Calcio por las raíces no es suficiente, elemento importante para el crecimiento de las plantas, a pesar que las plantas requieren menor cantidad de calcio es tan necesario como los macro nutrientes, imprescindible para el normal desarrollo de los órganos de crecimiento, como raíces, ramas, hojas y brotes, retarda la senescencia de las hojas, estabilidad de las membranas celulares impidiendo la difusión de sustancias disueltas en los tejidos y forma determinados compuestos que son parte de las paredes celulares, fortaleciendo la estructura de la planta.

El calcio no tiene mucha movilidad en la planta, por lo que su deficiencia se pone de manifiesto en las zonas más jóvenes, produce en brotes de crecimiento y hojas jóvenes deformaciones, clorosis y posterior necrosamiento, los tejidos afectados se vuelven blandos debido a la disolución de las paredes celulares. Un síntoma muy característico es el pobre crecimiento de las raíces, las cuales se tornan negras y se pudren.

Los mayores consumos de calcio se producen desde el comienzo de la caída de pétalos y hasta 1/3 de tamaño de fruto y en las etapas de crecimiento rápido, tanto de brotes como de frutos.

AGRO EMCODI S.A. -Brasil 860 – Lanús – Pcia. de Buenos Aires

TelFax: 011-4218-4000 -E-Mail: [info@afital.com.ar](mailto:info@afital.com.ar) web: [www.afital.com.ar](http://www.afital.com.ar)

---

AFITAL AMINOCALCIO previene las alteraciones fisiológicas que se produzcan por un déficit de calcio en los tejidos vegetales de frutales y hortalizas, en manzano (Bitter pit), corcho en perales, tomate y pimiento (Podredumbre apical), remolacha

(bifurcación de la raíz), col (oscurecimiento interior), necrosis en batatas, y otras como mancha cavernosa en zanahoria, corazón negro en apio, etc., como así también favorece además la calidad, conservación de los frutos y resistencia al transporte.

Entre los cultivos que son grandes consumidores de Calcio se pueden destacar: alfalfa, cerezo, manzano, peral, olivo, naranjo, vid, melón, tomate, pimiento, apio, berenjena, lechuga y coles.

## DOSIS y APLICACIONES:

### Aplicación Foliar:

Frutales de pepita: 300 c.c./100 lts. de agua (dosis máxima: 4-6 lts./ha), 3-4 aplicaciones, a partir de los 2 cm de calibre del fruto y cada 15 días. Manzano: después de caída de pétalos, 3-4 aplicaciones. Aplicación postcosecha baño en bins: 1,5 lts./100 lts. de agua.

Frutales de carozo: 300 c.c. / 100 lts. de agua (dosis máxima: 4-6 lts./ha), antes de la cosecha 2-3 aplicaciones cada 10 días

Vid: 3-4 lts. / ha., a partir de grano pimienta, 3-4 aplicaciones, cada 15 días.

Olivo: 4-6-lts. / ha, 3-4 aplicaciones cada 15-20 días post cuaje.

Cerezos: 4-6 lts./ ha, 2 aplicaciones, la primera 30 días antes de la cosecha.

Arándanos y otros berries: 3-4 lts. / ha, 4-5 aplicaciones cada 10 días post cuaje.

Hortalizas: 200-300 c.c. / 100 lts. de agua

Tomate y pimiento: a partir del primer cuaje cada 7-10 días

Papa: semanalmente

### Fertirriego:

Frutales: 10-15 lts. /ha

Hortalizas: 7-10 lts. /ha

## COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES:

AFITAL AMINOCALCIO es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común por lo que permite ser aplicado conjuntamente en distintos tratamientos fitosanitarios. No es compatible con productos de reacción alcalina y aceites. Igualmente se recomienda realizar las pruebas de compatibilidad correspondiente, mezclas pequeñas a dosis proporcionales, agitar, reposar y observar, si hay precipitación o coagulación indica incompatibilidad.

AGRO EMCODI S.A. -Brasil 860 – Lanús – Pcia. de Buenos Aires

TelFax: 011-4218-4000 -E-Mail: [info@afital.com.ar](mailto:info@afital.com.ar) web: [www.afital.com.ar](http://www.afital.com.ar)



AFITAL AMINOCALCIO debe almacenarse en su envase original en un lugar fresco, seguro y ventilado, no almacenar ni transportar junto a productos alimenticios, prendas de vestir y alimentos de animales. No exponer el producto a la intemperie ni a temperaturas extremas

## RECOMENDACIONES:

AFITAL AMINOCALCIO es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común (incorporados al suelo). Debe ser aplicado con un tensioactivo, no polar, no iónico al 0,5-1%. A efectos de evitar daños en hojas y frutos no realizar aplicaciones foliares con rocío y/o en días de frío extremo y calurosos o de gran insolación.

Se recomienda que en pulverizaciones foliares se utilice agua limpia, regulando el pH final del caldo de aplicación a un índice recomendable, utilizando pastillas adecuadas asperjar hasta plena mojabilidad sin chorreo.

**PRESENTACIONES:** Bidones de 5 y 20 lts., tambores de 200 lts.