

NOMBRE COMERCIAL:**AFITAL MICROMIX****PRODUCTO:**

Microelementos quelatados

COMPOSICIÓN:

*Cobre (Cu).....	0,50 %
*Zinc (Zn).....	4,00 %
Magnesio (MgO).....	2,00 %
*Manganeso (Mn).....	3,00 %
*Hierro (Fe).....	4,00 %
Boro (B).....	1,50 %
Molibdeno (Mo).....	0,05 %
Cobalto (Co).....	0,005 %
Azufre (S).....	2,60 %
*Micronutrientes quelatados con EDTA	

CARACTERÍSTICAS: AFITAL MICROMIX es un fertilizante en polvo hidrosoluble de aplicación foliar y fertirriego, complejo de microelementos quelatados con EDTA, ideal para aplicaciones en etapas iniciales de desarrollo, su aplicación en estados vegetativos y reproductivos intervienen en numerosos procesos fisiológicos, activan el metabolismo, el proceso fotosintético de las plantas y los relacionados con la floración y la fructificación, en consecuencia la prevención de carencias relacionadas con estos microelementos son fundamentales en las fases de crecimiento y reproducción.

DOSIS y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicación por fertirriego:

Frutales y cítricos: 5-8 kgr. / ha, en varias aplicaciones c/ 15 días.

Berries: 3-4 Kgr. / ha, en varias aplicaciones c/ 10 días

Hortalizas: 4-5 Kgr. / ha, en varias aplicaciones c/ 10 días

Aplicación foliar:

CULTIVO	DOSIS	APLICACIONES
Frutales carozo y pepita	50-100 gr./100 lts de agua	3-4 aplicaciones, en todo el ciclo del cultivo
Cítricos	100 gr./100 lts de agua	3-4 aplicaciones durante el ciclo vegetativo y postfloración
Vid	100 gr./100 lts de agua	3 aplicaciones en pre y postfloración y postcujaje
Palta	100 gr./100 lts de agua	3 aplicaciones durante el ciclo vegetativo y postfloración
Olivo	100 gr./100 lts de agua	4-5 aplicaciones repartidas en prefloración y postcujaje c/15 días
Hortalizas de raíz y fruto	100-200 gr./100 lts de agua	3-4 aplicaciones a partir del trasplante o a los 20 días de la emergencia cada 15-20 días.
Hortalizas de hoja	100-200 gr./100 lts de agua	4-5 aplicaciones c/15 días a partir de 30 días de emergencia o transpl
Kiwi	100 gr./100 lts de agua	2-3 aplicaciones a partir del brote con 10 cm de largo y postcujaje
Berries	100 gr./100 lts de agua	2-3 aplicaciones durante el ciclo vegetativo de prefloración

COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES:

AFITAL MICROMIX es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común por lo que permite ser aplicado conjuntamente en distintos tratamiento fitosanitarios. No es compatible con productos de reacción alcalina y aceites. Igualmente se recomienda realizar las pruebas de compatibilidad correspondiente, mezclas pequeñas a dosis proporcionales, agitar, reposar y observar, si hay precipitados o coagulación indica incompatibilidad.

AGRO EMCODI S.A. -Brasil 860 – Lanús – Pcia. de Buenos Aires

TelFax: 011-4218-4000 -E-Mail: info@afital.com.ar web: www.afital.com.ar

AFITAL MICROMIX debe almacenarse en su envase original en un lugar fresco, seguro y ventilado, no almacenar ni transportar junto a productos alimenticios, prendas de vestir y alimentos de animales. No exponer el producto a la intemperie ni a temperaturas extremas

RECOMENDACIONES:

AFITAL MICROMIX es un complemento y no un sustituto de los fertilizantes de aplicación común (incorporados al suelo). Debe ser aplicado con un tensioactivo, no polar, no iónico al 0,5-1%. A efectos de evitar daños en hojas y frutos no realizar aplicaciones foliares con rocío y/o en días de fríos extremos y calurosos o de gran insolación.

Se recomienda que en pulverizaciones foliares se utilice agua limpia, regulando el pH final del caldo de aplicación a un índice recomendable, utilizando pastillas adecuadas asperjar hasta plena mojabilidad sin chorreo.

PRESENTACIONES: Baldes de 4 kgr. y 20 Kgr.